bd-e.shop

БАЛТИК ДЕНТАЛ

МИНИ-КАТАЛОГ

НОЯБРЬ 2026

Straumann

SC / NC / RC

Компоненты Straumann для платформ SC, NC и RC.



Имплантат BLT



Винт-заглушка



Конический формирователь десны

Содержание

127 артикулов

Имплантаты	02	Титановые основания	07
Винты-заглушки	02	Протетические винты	08
Формирователи десны	03	Слепочные трансферы	08
Абатменты	03	Аналоги	09
Мультиюниты	04		

Заказ на bd-e.shop

Открыть подборку

+7 962 262 05 62

15% на первый заказ · 4% на повторный онлайн-заказ

Скидка применяется к обычным позициям.

В PDF указаны базовые цены без НДС и скидок.

Открыть на телефоне

Артикул	Наименование и параметры	Базовая цена за шт., если не указана упаковка



Имплантаты

11 артикулов

021.0110	**Имплантат BLT** SC · Высота 10 мм · Диаметр 2,9 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.0112	**Имплантат BLT** SC · Высота 12 мм · Диаметр 2,9 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.3508	**Имплантат BLT** NC · Высота 8 мм · Диаметр 3,3 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.3510	**Имплантат BLT** NC · Высота 10 мм · Диаметр 3,3 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.3512	**Имплантат BLT** NC · Высота 12 мм · Диаметр 3,3 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.5508	**Имплантат BLT** RC · Высота 8 мм · Диаметр 4,1 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.5510	**Имплантат BLT** RC · Высота 10 мм · Диаметр 4,1 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.5512	**Имплантат BLT** RC · Высота 12 мм · Диаметр 4,1 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.7508	**Имплантат BLT** RC · Высота 8 мм · Диаметр 4,8 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.7510	**Имплантат BLT** RC · Высота 10 мм · Диаметр 4,8 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽
021.7512	**Имплантат BLT** RC · Высота 12 мм · Диаметр 4,8 мм · Roxolid · SLA	20 290 ₽



Винты-заглушки

5 артикулов

024.0006S	**Винт-заглушка** SC · Высота 0,5 мм · Диаметр 2,4 мм · Титан	2 490 ₽
024.2100S	**Винт-заглушка** NC · Высота 0 мм · Диаметр 2,8 мм · Титан	2 490 ₽
024.2105S	**Винт-заглушка** NC · Высота 0,5 мм · Диаметр 3,1 мм · Титан	2 490 ₽
024.4100S	**Винт-заглушка** RC · Высота 0 мм · Диаметр 3,3 мм · Титан	2 490 ₽
024.4105S	**Винт-заглушка** RC · Высота 0,5 мм · Диаметр 3,5 мм · Титан	2 490 ₽

Артикул	Наименование и параметры	Базовая цена за шт., если не указана упаковка
	**Формирователи десны**	15 артикулов
024.0000S	**Конический формирователь десны** RC · Высота 2 мм · Диаметр 4,5 мм · Титан	2 490 ₽
024.0001S	**Конический формирователь десны** RC · Высота 4 мм · Диаметр 4,5 мм · Титан	2 490 ₽
024.0002S	**Конический формирователь десны** RC · Высота 6 мм · Диаметр 4,5 мм · Титан	2 490 ₽
024.0003S	**Конический формирователь десны** RC · Высота 2 мм · Диаметр 6 мм · Титан	2 490 ₽
024.0004S	**Конический формирователь десны** RC · Высота 4 мм · Диаметр 6 мм · Титан	2 490 ₽
024.0005S	**Конический формирователь десны** RC · Высота 6 мм · Диаметр 6 мм · Титан	2 490 ₽
024.2222S	**Конический формирователь десны** NC · Высота 2 мм · Диаметр 3,6 мм · Титан	2 490 ₽
024.2224S	**Конический формирователь десны** NC · Высота 3,5 мм · Диаметр 3,6 мм · Титан	2 490 ₽
024.2226S	**Конический формирователь десны** NC · Высота 5 мм · Диаметр 3,6 мм · Титан	2 490 ₽
024.2270S	**Модифицируемый формирователь десны** NC · Высота 7 мм · Диаметр 5 мм · ПЭЭК	2 490 ₽
024.4270S	**Модифицируемый формирователь десны** RC · Высота 7 мм · Диаметр 7 мм · ПЭЭК	2 490 ₽
024.0007S	**Овальный формирователь десны** SC · Высота 2 мм · Титан	2 490 ₽
024.0008S	**Овальный формирователь десны** SC · Высота 3,5 мм · Титан	2 490 ₽
024.0009S	**Овальный формирователь десны** SC · Высота 5 мм · Титан	2 490 ₽
024.0010S	**Овальный формирователь десны** SC · Высота 6,5 мм · Титан	2 490 ₽
	**Абатменты**	12 артикулов
022.0046	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 1 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0047	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 2 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽

Артикул	Наименование и параметры	Базовая цена за шт., если не указана упаковка
Абатменты · продолжение		
022.0048	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 3 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0049	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 4 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0050	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 5 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0051	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 6 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0052	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 1 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0053	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 2 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0054	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 3 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0055	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 4 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0056	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 5 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
022.0057	**Прямой абатмент Novaloc BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 6 мм · Диаметр 3,8 мм · TAV · ADLC	11 590 ₽
 **Мультиюниты**		48 артикулов
022.0124S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 1,5 мм · Диаметр 3,5 мм · SRA Ø 3.5 · TAN	11 880 ₽
022.0125S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 2,5 мм · Диаметр 3,5 мм · SRA Ø 3.5 · TAN	11 880 ₽
022.0126S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 3,5 мм · SRA Ø 3.5 · TAN	11 880 ₽
022.0128S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 1,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	11 880 ₽
022.0129S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 2,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	11 880 ₽
022.0130S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** NC · Угол 0 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	11 880 ₽
022.0132S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 1,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	11 880 ₽
022.0133S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 2,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	11 880 ₽

Артикул	Наименование и параметры	Базовая цена за шт., если не указана упаковка
Мультиюниты · продолжение		
022.0134S	**Прямой абатмент для винтовой фиксации BL/BLT** RC · Угол 0 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	11 880 ₽
022.0010P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 17 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0012P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 30 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0014P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 17 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0016P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 30 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0136S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 17 ° · Высота 2,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0138S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 17 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0140S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 17 ° · Высота 4,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0142S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 17 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0144S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 30 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0146S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 30 ° · Высота 4,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0148S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 30 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0150S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 17 ° · Высота 2,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0152S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 17 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0154S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 17 ° · Высота 4,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0156S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 17 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0158S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 30 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0160S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 30 ° · Высота 4,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0162S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** RC · Угол 30 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽

Артикул	Наименование и параметры	Базовая цена за шт., если не указана упаковка
Мультиюниты · продолжение		
022.2755P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип A** NC · Угол 17 ° · Высота 4 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0011P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 17 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0013P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 30 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0015P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 17 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0017P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 30 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0137S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 17 ° · Высота 2,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0139S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 17 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0141S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 17 ° · Высота 4,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0143S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 17 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0145S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 30 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0147S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 30 ° · Высота 4,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0149S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 30 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0151S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 17 ° · Высота 2,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0153S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 17 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0155S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 17 ° · Высота 4,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0157S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 17 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0159S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 30 ° · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0161S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 30 ° · Высота 4,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.0163S	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** RC · Угол 30 ° · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽

Артикул	Наименование и параметры	Базовая цена за шт., если не указана упаковка
Мультиюниты · продолжение		
022.2756P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 17 ° · Высота 4 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
022.2758P	**Угловой абатмент для винтовой фиксации, тип B** NC · Угол 30 ° · Высота 4 мм · Диаметр 4,6 мм · SRA Ø 4.6 · TAN	12 190 ₽
 **Титановые основания**		15 артикулов
022.0026	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** RC · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,5 мм · TAN	6 980 ₽
022.0027	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** NC · Высота 5,5 мм · Диаметр 3,8 мм · TAN	6 980 ₽
022.0103	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** RC · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,5 мм · TAN	6 980 ₽
022.0104	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** NC · Высота 3,5 мм · Диаметр 3,8 мм · TAN	6 980 ₽
022.0105	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** RC · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,5 мм · TAN	6 980 ₽
022.0106	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** NC · Высота 5,5 мм · Диаметр 3,8 мм · TAN	6 980 ₽
022.0107	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** RC · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,5 мм · TAN	6 980 ₽
022.0108	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** NC · Высота 5,5 мм · Диаметр 3,8 мм · TAN	6 980 ₽
022.0109	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** RC · Высота 5,5 мм · Диаметр 4,5 мм · TAN	6 980 ₽
025.4921	**Абатмент Variobase для коронки BL/BLT** RC · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,5 мм · TAN	6 980 ₽
022.0038	**Овальный абатмент Variobase** SC · Высота 1 мм · TAN	8 290 ₽
022.0039	**Овальный абатмент Variobase** SC · Высота 2 мм · TAN	8 290 ₽
022.0040	**Овальный абатмент Variobase** SC · Высота 3 мм · TAN	8 290 ₽
022.0110	**Цилиндрический Variobase для моста или балки** NC · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,5 мм · TAN / Полиоксиметилен (POM)	6 980 ₽
022.0111	**Цилиндрический Variobase для моста или балки** RC · Высота 3,5 мм · Диаметр 4,5 мм · TAN / Полиоксиметилен (POM)	6 980 ₽

Артикул	Наименование и параметры	Базовая цена за шт., если не указана упаковка
	**Протетические винты**	4 артикула
025.0031	**Базальный винт Variobase** SC · Высота 7 мм · TAN	1 770 ₽
025.2900	**Базальный винт Variobase** NC · TAN	1 870 ₽
025.4900	**Базальный винт Variobase** RC · TAN	1 870 ₽
023.4763	**Окклюзионный винт для колпачка SRA** NC / RC · SRA Ø 4.6 · TAN	1 870 ₽
	**Слепочные трансферы**	11 артикулов
025.0062	**Слепочный трансфер для закрытой ложки BL/BLT** SC · Высота 12 мм · TAN / Полиоксиметилен (POM)	2 700 ₽
025.0057	**Слепочный трансфер для моста** NC · Высота 16,5 мм · TAN	2 700 ₽
025.0058	**Слепочный трансфер для моста** NC · Высота 30 мм	2 700 ₽
025.0060	**Слепочный трансфер для моста** RC · Высота 16,5 мм	2 700 ₽
025.0061	**Слепочный трансфер для моста** RC · Высота 30 мм	2 700 ₽
025.0021	**Слепочный трансфер для открытой ложки BL/BLT** SC · Высота 17,1 мм · TAN	2 700 ₽
025.0022	**Слепочный трансфер для открытой ложки BL/BLT** SC · Высота 24 мм · TAN	2 700 ₽
025.2202	**Слепочный трансфер для открытой ложки BL/BLT** NC · Высота 16,5 мм · TAN	2 700 ₽
025.2205	**Слепочный трансфер для открытой ложки BL/BLT** NC · Высота 30 мм · TAN	2 700 ₽
025.4202	**Слепочный трансфер для открытой ложки BL/BLT** RC · Высота 16,5 мм	2 700 ₽
025.4205	**Слепочный трансфер для открытой ложки BL/BLT** RC · Высота 30 мм · TAN	2 700 ₽

Straumann · SC / NC / RC

bd-e.shop

Артикул	Наименование и параметры	Базовая цена за шт., если не указана упаковка
	**Аналоги**	6 артикулов
025.0023	**Аналог имплантата BL/BLT** SC · Высота 11 мм · TAN	2 690 ₽
025.2101	**Аналог имплантата BL/BLT** NC · Высота 11 мм · TAN	2 690 ₽
025.4101	**Аналог имплантата BL/BLT** RC · Высота 11 мм · TAN	2 690 ₽
025.0024	**Репозиционируемый аналог имплантата BL/BLT** SC · Высота 17 мм · Нержавеющая сталь	2 690 ₽
025.2102	**Репозиционируемый аналог имплантата BL/BLT** NC · Высота 17 мм · Нержавеющая сталь	2 690 ₽
025.4102	**Репозиционируемый аналог имплантата BL/BLT** RC · Высота 17 мм · Нержавеющая сталь	2 690 ₽